


452 409		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>---</td><td>AÇIK</td><td>---</td><td>---</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MERCEDES AXOR FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	---	AÇIK	---	---
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
---	AÇIK	---	---							
452 410		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>5,50+-0,20</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MERCEDES AXOR HAVA İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	27	5,50+-0,20
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	27	5,50+-0,20							
452 411		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>6,50+-0,20</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MERCEDES AXOR HAVA İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	27	6,50+-0,20
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	27	6,50+-0,20							
400 122		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>16*1,5</td><td>AÇIK</td><td>27</td><td>0,30</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : VOLVO FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	16*1,5	AÇIK	27	0,30
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
16*1,5	AÇIK	27	0,30							
201 145		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td></td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MERCEDES KAMYON FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1	KAPALI	27	
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1	KAPALI	27								
640 185		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>27</td><td>0,50+-0,15</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : FORD CARGO HAVA FREN BEYİN İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	27	0,50+-0,15
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	27	0,50+-0,15							
640 186		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>0,50+-0,15</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : FORD CARGO HAVA FREN BEYİN İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	27	0,50+-0,15
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	27	0,50+-0,15							
640 187		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td>4,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : FORD CARGO HAVA İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	24	4,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	24	4,50+-0,50							

228 570		Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü Bar 10*1 AÇIK 24 4,50+-0,50 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER FREN MÜŞÜRÜ Y.M.
640 200		Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü Bar AÇIK Kullanıldığı Yerler : RENAULT CLIO MEGANE FREN MÜŞÜRÜ Y.M.
640 201		Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü Bar KAPALI Kullanıldığı Yerler : RENAULT CLIO MEGANE FREN MÜŞÜRÜ E.M.
360 144		Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü Bar KAPALI Kullanıldığı Yerler : FORD TRANSİT FREN MÜŞÜRÜ
225 693		Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü Bar 10*1 CON AÇIK 24 2+-0,20 Kullanıldığı Yerler : OTOYOL ISUZU IVECO HAVALI KAPI İKAZ MÜŞÜRÜ
225 694		Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü Bar 12*1,5 AÇIK 24 2+-0,20 Kullanıldığı Yerler : MAGURUS HAVALI KAPI İKAZ MÜŞÜRÜ
345 784		Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü Bar 12*1,5 AÇIK 24 0,30+-0,10 Kullanıldığı Yerler : BMC PROBÜS HAVA BASINÇ MÜŞÜRÜ
345 785		Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü Bar 12*1,5 KAPALI 24 4,50+-0,50 Kullanıldığı Yerler : BMC BELDE PRO 822827 EL FREN İMDAT MÜŞÜRÜ



345 786		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td>5,00+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : BMC BELDE PRO 822827 ALÇAK BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	24	5,00+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	24	5,00+-0,50							
345 787		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td>5,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : BMC FATİH PRO 822827 HAVA İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	24	5,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	24	5,50+-0,50							
345 788		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>5,50+-0,15</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : BMC FATİH PRO FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	24	5,50+-0,15
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	24	5,50+-0,15							
640 182		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>W5/16 G18</td><td>AÇIK</td><td>20</td><td>0,35+-0,15</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CARGO FREN MÜŞÜRÜ 12 V ESKİ MODEL	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	W5/16 G18	AÇIK	20	0,35+-0,15
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
W5/16 G18	AÇIK	20	0,35+-0,15							
640 183		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>W5/16 G18</td><td>AÇIK</td><td>20</td><td>0,35+-0,15</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CARGO FREN MÜŞÜRÜ 24 V YENİ MODEL	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	W5/16 G18	AÇIK	20	0,35+-0,15
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
W5/16 G18	AÇIK	20	0,35+-0,15							
640 184		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>0,50+-0,15</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CARGO 2520LDOVERTECH FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	24	0,50+-0,15
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	24	0,50+-0,15							
690 101		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>1/8*27 NPT</td><td>KAPALI</td><td>11</td><td>5+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CARGO HAVA İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	1/8*27 NPT	KAPALI	11	5+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
1/8*27 NPT	KAPALI	11	5+-0,50							
110 119		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>1/8*27 NPT</td><td>KAPALI</td><td>11</td><td>4,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CARGO BEYİN ANA MERKEZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	1/8*27 NPT	KAPALI	11	4,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
1/8*27 NPT	KAPALI	11	4,50+-0,50							

345 789		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>0,50+-0,15</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : BMCFATİH PRO-OTOBÜS FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	24	0,50+-0,15
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	24	0,50+-0,15							
345 790		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>5+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : FATİH ALÇAK BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	27	5+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	27	5+-0,50							
345 791		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>4,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : FATİH HAVA İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	27	4,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	27	4,50+-0,50							
346 775		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>16*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>5,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : BMC FATİH - PROFESYONEL - OTOBÜS ALÇAK BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	16*1,5	KAPALI	27	5,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
16*1,5	KAPALI	27	5,50+-0,50							
345 793		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td>4,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MAGIRUS EL FREN İMDAT MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	24	4,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	24	4,50+-0,50							
345 794		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>14*1,5</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td></td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MAGIRUS FREN MÜŞÜRÜ Y.M.	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	14*1,5	KAPALI	24	
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
14*1,5	KAPALI	24								
345 792		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>4,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : İMDAT İKAZ MÜŞÜRÜ 303 - V6 - 304	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	27	4,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	27	4,50+-0,50							
230 519		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>1/8*27 NPT</td><td>KAPALI</td><td>11</td><td>5+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CARGO FREN BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	1/8*27 NPT	KAPALI	11	5+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
1/8*27 NPT	KAPALI	11	5+-0,50							

232 156		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>0,30+-0,10</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MAN FREN MÜŞÜRÜ HAVALI	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	24	0,30+-0,10
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	24	0,30+-0,10							
214 548		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1 CON</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>2-5</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : 302 FREN MÜŞÜRÜ HİDROLİK	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1 CON	AÇIK	24	2-5
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1 CON	AÇIK	24	2-5							
228 569		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>7/16*20 UNF</td><td>AÇIK</td><td>22</td><td>2-5</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT J9 FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	7/16*20 UNF	AÇIK	22	2-5
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
7/16*20 UNF	AÇIK	22	2-5							
245 381		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>27</td><td>0,10+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MAN FREN MÜŞÜRÜ HAVALI YUVARLAK FİŞLİ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	27	0,10+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	27	0,10+-0,50							
332 597		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1 CON</td><td>AÇIK</td><td>22</td><td>2-4</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : OPEL SKODA WOLKSVAGEN İNCE DIŞ FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1 CON	AÇIK	22	2-4
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1 CON	AÇIK	22	2-4							
345 700		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td></td><td></td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : SCANIA KAMYON FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI		
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI									
345 709		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td>4,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : EL FREN İMDAT MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	24	4,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	24	4,50+-0,50							
230 520		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>4,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CARGO EKSOZ FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	27	4,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	27	4,50+-0,50							

400 120		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>27</td><td>2-5</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : IVECO HAVALI FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	27	2-5
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	27	2-5							
400 121		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>27*1</td><td>AÇIK</td><td>27</td><td>2-5</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : IVECO HİDROLİK FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	27*1	AÇIK	27	2-5
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
27*1	AÇIK	27	2-5							
461 710		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>4,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : BELEDİYE HALK OTOBÜSÜ DURACAK MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	27	4,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	27	4,50+-0,50							
420 440		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1 CON</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>5,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : V8 HAVA İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1 CON	KAPALI	27	5,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1 CON	KAPALI	27	5,50+-0,50							
400 123		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>W5/16</td><td>AÇIK</td><td>20</td><td>0,35+-0,15</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : HYUNDAI OTOBÜS FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	W5/16	AÇIK	20	0,35+-0,15
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
W5/16	AÇIK	20	0,35+-0,15							
431 258		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>1/8*27 NPT</td><td>KAPALI</td><td>27</td><td>9+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MASSEY FERGUSON BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	1/8*27 NPT	KAPALI	27	9+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
1/8*27 NPT	KAPALI	27	9+-0,50							
978 223		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>27*1-10*1</td><td>AÇIK</td><td>27</td><td>2-5</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : YUVARLAK FİŞLİ 302 FREN MÜŞÜRÜ HİDROLİK	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	27*1-10*1	AÇIK	27	2-5
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
27*1-10*1	AÇIK	27	2-5							
996 582		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>11*1,25</td><td>AÇIK</td><td>22</td><td>2-5</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : AUDI - NISSAN - LEVEND - MDS FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	11*1,25	AÇIK	22	2-5
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
11*1,25	AÇIK	22	2-5							

420 320		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>1,20+-0,20</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : DIŞARI DIŞ İŞ MAKİNASI BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1	AÇIK	24	1,20+-0,20
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1	AÇIK	24	1,20+-0,20							
420 321		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td>1,20+-0,20</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : DIŞARI DIŞ İŞ MAKİNASI BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1	KAPALI	24	1,20+-0,20
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1	KAPALI	24	1,20+-0,20							
420 322		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>W1/4 G19</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>5+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : KOMPRASÖR İŞ MAKİNASI BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	W1/4 G19	AÇIK	24	5+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
W1/4 G19	AÇIK	24	5+-0,50							
420 323		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>W1/4 G19</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>0,40</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : KOMATSU İŞ MAKİNASI FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	W1/4 G19	AÇIK	24	0,40
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
W1/4 G19	AÇIK	24	0,40							
420 324		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>W1/4 G19</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>5,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CATERPILLAR İŞ MAKİNASI FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	W1/4 G19	AÇIK	24	5,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
W1/4 G19	AÇIK	24	5,50+-0,50							
245 100		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>2,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : BMC BELDE OTOBÜS HAVA BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	24	2,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	24	2,50+-0,50							
245 101		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td>2+0,20</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : ANADOLU-ISUZU BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	KAPALI	24	2+0,20
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	KAPALI	24	2+0,20							
400 325		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>1/9*28 BSP</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>2+-0,20</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : KLİMA BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	1/9*28 BSP	AÇIK	24	2+-0,20
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
1/9*28 BSP	AÇIK	24	2+-0,20							

452 500		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>14*1,5</td><td>KAPALI</td><td>24</td><td>----</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : KLİMA BASINÇ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	14*1,5	KAPALI	24	----
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
14*1,5	KAPALI	24	----							
609 010		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>2+-0,20</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : HAVA KAPI İKAZ MÜŞÜRÜ KALIN DIŞ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	24	2+-0,20
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	24	2+-0,20							
640 190		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1</td><td>AÇIK</td><td>27</td><td>25+-2,5</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : İŞ MAKİNASI MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1	AÇIK	27	25+-2,5
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1	AÇIK	27	25+-2,5							
641 102		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>12*1,5</td><td>AÇIK</td><td>24</td><td>5,50+-0,50</td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : CARGO 2520L DOVERTECH HAVA İKAZ MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	12*1,5	AÇIK	24	5,50+-0,50
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
12*1,5	AÇIK	24	5,50+-0,50							
700 003		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1,25</td><td>KAPALI</td><td></td><td></td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : ISUZU FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1,25	KAPALI		
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1,25	KAPALI									
700 004		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1,25</td><td>KAPALI</td><td></td><td></td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : MITSUBISHI CANTER FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1,25	KAPALI		
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1,25	KAPALI									
700 005		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1,25</td><td>KAPALI</td><td></td><td></td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : HYUNDAİ H.100 FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1,25	KAPALI		
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1,25	KAPALI									
700 007		Özellikler / Specification <table><tr><th>Torna Ucu</th><th>Devre Tipi</th><th>Anahtar Ölçüsü</th><th>Bar</th></tr><tr><td>10*1,25</td><td>KAPALI</td><td></td><td></td></tr></table> Kullanıldığı Yerler : HYUNDAİ ACCENT FREN MÜŞÜRÜ	Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar	10*1,25	KAPALI		
Torna Ucu	Devre Tipi	Anahtar Ölçüsü	Bar							
10*1,25	KAPALI									

700 008



Özellikler / Specification

Torna Ucu

10*1,25

Devre Tipi

KAPALI

Anahtar Ölçüsü

Bar

Kullanıldığı Yerler : KIA FREN MÜŞÜRÜ

700 009



Özellikler / Specification

Torna Ucu

10*1,25

Devre Tipi

KAPALI

Anahtar Ölçüsü

Bar

Kullanıldığı Yerler : WOLKSWAGEN FREN MÜŞÜRÜ