

990 951

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	30.20 mm
Dış Çapı	76.00 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	12.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm
Kullanıldığı Yerler : KALIN MİL SABİT KASNAK			

990 952

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	20.00 mm
Dış Çapı	71.00 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	09.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm
Kullanıldığı Yerler : KALIN MİL SABİT KASNAK			

990 953

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	15.00 mm	Boy Uzunluğu	20.00 mm
Dış Çapı	71.00 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	09.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm
Kullanıldığı Yerler : İNCE MİL SABİT KASNAK			

990 954

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	15.00 mm	Boy Uzunluğu	30.50 mm
Dış Çapı	71.00 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	12.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm
Kullanıldığı Yerler : İNCE MİL SABİT KASNAK			

990 955

**Özellikler / Specification**


Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	37.30 mm
Dış Çapı	55.80 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN BORA SABİT KASNAK			

990 956

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	25.60 mm
Dış Çapı	54.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik
Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PARTNER CITREON BERLINGO SABİT KASNAK			

990 957

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	26.80 mm
Dış Çapı	48.60 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik
Kullanıldığı Yerler : OPEL VECTRA SABİT KASNAK ESKİ KASNAK			

990 958

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	28.10 mm
Dış Çapı	48.60 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik
Kullanıldığı Yerler : OPEL VECTRA SABİT KASNAK YENİ MODEL KASNAK			

990 959

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	34.00 mm
Dış Çapı	82.25 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : FORD İTERKOL SABİT KASNAK

990 960

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	54.00 mm
Dış Çapı	82.54 mm	Kanal Sayısı	2 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	16.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik döküm

Kullanıldığı Yerler : CATERPİLLER İŞ MAKİNASI SABİT KASNAK


990 961

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	18.50 mm	Boy Uzunluğu	37.00 mm
Dış Çapı	60.00 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : FATİH LUCAS TYPE KONİK SABİT KASNAK

990 962

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.80 mm	Boy Uzunluğu	20.00 mm
Dış Çapı	30.20 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	12.50 mm	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : BÜYÜK TEKLİ SABİT KASNAK

990 963

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	38.70 mm
Dış Çapı	60.00 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : FATİH BOSCH (KAMALI) SABİT KASNAK

990 964

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	33.00 mm
Dış Çapı	54.60 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : RENAULT CLİO SABİT KASNAK YENİ MODEL

990 965

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	38.40 mm
Dış Çapı	55.40 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : MERCEDES 190-200 SABİT KASNAK

990 966

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	40.20 mm
Dış Çapı	55.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Alm. Enj.

Kullanıldığı Yerler : RENAULT MEGANE SABİT KASNAK

990 967

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	37.40 mm
Dış Çapı	49.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN GRUBU SABİT KASNAK			

990 968

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	33.30 mm
Dış Çapı	94.60 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	12.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm
Kullanıldığı Yerler : BÜYÜK TEKLİ SABİT KASNAK			

990 969

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	35.60 mm
Dış Çapı	98.00 mm	Kanal Sayısı	2 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	12.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm
Kullanıldığı Yerler : BÜYÜK ÇİFTLİ SABİT KASNAK			

990 970

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	28.00 mm
Dış Çapı	65.00 mm	Kanal Sayısı	2 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	09.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm
Kullanıldığı Yerler : KÜÇÜK ÇİFTLİ SABİT KASNAK			

990 971

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	44.00 mm
Dış Çapı	60.00 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik
Kullanıldığı Yerler : BMC BELDE SABİT KASNAK			

990 972

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	22.10 mm	Boy Uzunluğu	43.75 mm
Dış Çapı	66.10 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik
Kullanıldığı Yerler : BMC BELDE SABİT KASNAK			

990 973

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	23.00 mm
Dış Çapı	67.00 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	09.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm
Kullanıldığı Yerler : MAGİRUS SABİT KASNAK			

990 974

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	36.80 mm
Dış Çapı	47.65 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik
Kullanıldığı Yerler : VW PASSAT SABİT KASNAK ESKİ MODEL			

990 975

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	19.20 mm
Dış Çapı	85.00 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	09.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm

Kullanıldığı Yerler : FIAT 50 NC SABİT KASNAK ESKİ MODEL

990 976

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	25.60 mm
Dış Çapı	54.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PARTNER CITROEN SABİT KASNAK JAPON MUADİLİ

990 977

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	25.60 mm
Dış Çapı	54.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PARTNER SABİT KASNAK


990 978

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	15.00 mm	Boy Uzunluğu	26.50 mm
Dış Çapı	85.50 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	12.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm

Kullanıldığı Yerler : JOHNDERE BIÇER SABİT KASNAK

990 979

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	30.61 mm
Dış Çapı	77.50 mm	Kanal Sayısı	2 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	09.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm

Kullanıldığı Yerler : MAN ÇİFTLİ SABİT KASNAK

990 980

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	41.30 mm
Dış Çapı	54.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : DACIA, RENAULT SABİT KASNAK

990 981

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	21.00 mm
Dış Çapı	74.90 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	12.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm

Kullanıldığı Yerler : JSB TEKLİ SABİT KASNAK

990 982

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	35.20 mm
Dış Çapı	73.00 mm	Kanal Sayısı	1 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	09.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm

Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT J9 SABİT KASNAK

990 983

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	36.85 mm
Dış Çapı	77.00 mm	Kanal Sayısı	2 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	09.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm

Kullanıldığı Yerler : MITSUBISHİ ÇİTLİ SABİT KASNAK YENİ MODEL

990 984

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	40.20 mm
Dış Çapı	54.80 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Pik Döküm

Kullanıldığı Yerler : RENAULT MEGANE,KANGO,EXPRES İÇ ÇELİK DİŞ ALÜMİNYUM SABİT KASNAK

990 985

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	37.20 mm
Dış Çapı	67.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : HYUNDAİ SABİT KASNAK YENİ MODEL

990 986

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	25.00 mm	Boy Uzunluğu	35.30 mm
Dış Çapı	105.00 mm	Kanal Sayısı	2 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	12.50 mm	Malzeme Cinsi	Pik Döküm

Kullanıldığı Yerler : MERCEDES 302 FREZELİ ÇİTLİ SABİT KASNAK


990 987

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	26.50 mm
Dış Çapı	59.70 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : FORD ESCORD SABİT KASNAK

990 988

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	40.20 mm
Dış Çapı	54.80 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Alm. Çelik

Kullanıldığı Yerler : RENAULT MEGANE,KANGO,EXPRES İÇ ÇELİK DİŞ ALÜMİNYUM SABİT KASNAK


990 989

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	38.50 mm
Dış Çapı	60.00 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : PROFESYONEL SABİT KASNAK

990 990

**Özellikler / Specification**

Rotor Kasnak iç çapı	17.00 mm	Boy Uzunluğu	22.15 mm
Dış Çapı	66.85 mm	Kanal Sayısı	4 Kanal
Kasnak Kayıs Ölçüsü	Trigger	Malzeme Cinsi	Çelik

Kullanıldığı Yerler : A 127 LUCAS TİPİ SABİT KASNAK

990 991		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak İç Çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 50.46 mm Dış Çapı 54.45 mm Kanal Sayısı 6 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü Trigger Malzeme Cinsi Çelik Kullanıldığı Yerler : OPEL CORSA 1.3 MULTİJET SABİT KASNAK</p>
990 992		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak İç Çapı 15.00 mm Boy Uzunluğu 25.00 mm Dış Çapı 66.55 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 09.50 mm Malzeme Cinsi Pik Döküm Kullanıldığı Yerler : ÜNİVERSAL JOHNDERE SABİT KASNAK</p>
990 993		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak İç Çapı 22.20 mm Boy Uzunluğu 33.30 mm Dış Çapı 104.60 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 16.00 mm Malzeme Cinsi Pik Döküm Kullanıldığı Yerler : MERCEDES KAMYON TEKLİ SABİT KASNAK</p>
990 994		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak İç Çapı Boy Uzunluğu Dış Çapı Kanal Sayısı 1 Kasnak Kayıs Ölçüsü Malzeme Cinsi Alm.Enj. Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT J9 DEVİRDAİM SABİT KASNAK</p>
990 995		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak İç Çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 41.00 mm Dış Çapı 49.90 mm Kanal Sayısı 8 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü Trigger Malzeme Cinsi Çelik Kullanıldığı Yerler : JEEP CROOKİ SABİT KASNAK</p>
990 996		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak İç Çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 21.16 mm Dış Çapı 85.40 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 12.50 mm Malzeme Cinsi Pik Kullanıldığı Yerler : BÜYÜK TEKLİ FRB SABİT KASNAK</p>
990 997		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak İç Çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 13.00 mm Dış Çapı 70.30 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 09.50 mm Malzeme Cinsi Saç Kullanıldığı Yerler : TOFAŞ KALIN MİL SAÇLI KÜÇÜK SABİT KASNAK</p>
990 998		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak İç Çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 13.00 mm Dış Çapı 70.30 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 09.50 mm Malzeme Cinsi Saç Kullanıldığı Yerler : TOFAŞ KALIN MİL SAÇLI KÜÇÜK SABİT KASNAK KASNAK</p>

990 999		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak iç çapı 15.00 mm Boy Uzunluğu 39.50 mm Dış Çapı 72.10 mm Kanal Sayısı 2 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 12.50 mm Malzeme Cinsi Pik Döküm Kullanıldığı Yerler : 950 PEKİNS SABİT KASNAK</p>
993 001		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak iç çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 37.50 mm Dış Çapı 75.00 mm Kanal Sayısı 2 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 12.50 mm Malzeme Cinsi Çelik Kullanıldığı Yerler : JSB ÇİTLİ SABİT KASNAK</p>
993 002		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak iç çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 37.80 mm Dış Çapı 58.00 mm Kanal Sayısı 8 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü Trigger Malzeme Cinsi Çelik Kullanıldığı Yerler : MAN KAMYON TGA 360-390 ALTERNATÖR SABİT KASNAK</p>
991 003		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak iç çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 37.20 mm Dış Çapı 54.00 mm Kanal Sayısı 9 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü Trigger Malzeme Cinsi Çelik Kullanıldığı Yerler : KLİMA SABİT KASNAK (KÜÇÜK)</p>
993 004		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak iç çapı 51.95 mm Boy Uzunluğu 38.38 mm Dış Çapı 118.25 mm Kanal Sayısı 6 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü Trigger Malzeme Cinsi Çelik Kullanıldığı Yerler : KLİMA SABİT KASNAK (KÜÇÜK)</p>
993 005		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak iç çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 36.85 mm Dış Çapı 77.00 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 09.50 mm Malzeme Cinsi Pik Döküm Kullanıldığı Yerler : MISUBİSHİ L300,HUNDAİ H100 TEKLİ SABİT KASNAK YENİ MODEL</p>
993 006		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak iç çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 22.50 mm Dış Çapı 84.10 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü 12.50 mm Malzeme Cinsi Pik Döküm Kullanıldığı Yerler : MISUBİSHİ L300,HUNDAİ H100 TEKLİ SABİT KASNAK YENİ MODEL İÇTEN SOGUTMALI</p>
993 007		<p>Özellikler / Specification</p> <p>Rotor Kasnak iç çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 34.50 mm Dış Çapı 49.00 mm Kanal Sayısı 7 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüsü Trigger Malzeme Cinsi Çelik Kullanıldığı Yerler : MISUBİSHİ L300,HUNDAİ H100 TEKLİ SABİT KASNAK YENİ MODEL İÇTEN SOGUTMALI</p>

991 001

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-014 F-255186.280	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	53.80 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	49.85 mm	Lokma anahtar Tipi	Tutle
Kullanıldığı Yerler : OPEL CORSA 1.3 MULTIJET RULMANLI KİLİTLİ KASNAK ALTERNATÖR VALEO			

991 002

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F00M.991192	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	59.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	31.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Tutle
Kullanıldığı Yerler : FORD TRANSIT V184 KISA TIP RULMANLI KİLİTLİ KASNAK TRANSIT 2.4 TDCI			

991 003

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F00M.991192 4AAB2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	59.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	69.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Tutle
Kullanıldığı Yerler : FORD TRANSIT V184 UZUN RULMANLI KİLİTLİ KASNAK TRANSIT 2.4 TDCI			

991 004

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230401	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	34.26 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : RENAULT LAGUNA,VOLVO S.70 2,5 DİZEL RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 005

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-551862.80	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	59.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	38.10 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : FIAT ALBEA 1,3 JTD MULTIJET DİZEL RULMANLI KİLİTLİ KASNAK ALBEA,PUNTO,LANCIA 1,3 JTD DİZEL			

991 006

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-237045.02	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.50 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	60.90 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	35.30 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : FORD TARANSİT MAKO-MARELLİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK TRANSIT 2.4 TDCI			

991 007

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228881.02	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : RENAULT MEGANE,CLİO,KANGO,EXSPRES MITSUBİSİCHİ,CARİSMA , VOLVO,VALEO RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 008

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227628.4	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.40 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	38.95 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : SKODA OKTAVİA 1,9 TDİ, AUDİ,SEAT, VOLKSWAGEN RULMANLI KİLİTLİ KASNAK AUDİ,VW,SEAT,SKODA			

991 009

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-236528	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	42.45 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : BMW,VOLKSWAGEN PASSAT MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK PASSAT 1.8 T			

991 010

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-232001.2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	60.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	46.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES SPRINTER MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK MERCEDES			

991 011

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227628.4	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	42.45 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : RENAULT KANGO MITSUBISCHI ALT.DENSO AUDİ,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 012

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230329.2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.40 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	40.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : NISSAN PRIMERA, BMW E91,E61 RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 013

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-231108	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Ters
Dış Çap	60.15 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	43.10 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLVO S70,C70 NIPPON DENSO MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 014

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-235335.07	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Ters
Dış Çap	62.00 mm	Kanal Sayısı	18 Kanal
Boy Uzunluk	33.80 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN TRANSPORTER T 5 MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK ALTERNATÖR KLİMA AKTARMA KAPLIMI			

991 015

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-233608.1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	58.57 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	34.50 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : FORD CONNECT TDCI RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 016

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226556.4	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	37.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN POLO-SEAT-SKODA FELİCA RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 017

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226556.51	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	38.85 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : HYUNDAI ACCENT,ERA,ELENTRA CRDI RULMANLI KİLİTLİ KASNAK ACCENT ERA CRDI			

991 018

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-234065	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	40.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : CHRYSLER JEEP VOYAGER II 2.5 TDİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 019

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	VP2C14-10A352-AA3MAA	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	59.30 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	80.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Tutle
Kullanıldığı Yerler : FORD TRANSIT V384 UZUN (2006 SONRASI) RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 020

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228881.2 61R0514	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : RENAULT MEGANE LAGUNA 1.9 DCİ MITSUBISCHI CARISMA - VOLVO S40 RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 021

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225653.7	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN BORA,CADDY II 1.9 TDİ PASSAT,POLO CLASSIC ,SHARAN 1.9 TDİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 022

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230866.7 FIAT-083625160010	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	65.50 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	37.40 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : FIAT DOBLO JTD MARELLI-MAKO BRAVA,PUNTO,LANCIA,ALFA ROMEO 1.9JTD RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 023

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227628.5 - F-230293	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	42.45 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : SEAT CORDOBA-LEON-İBİZA-TELODO 1.9 TDİ SKODA OCTAVIA-AUDİ A3-A4-A6 1.9 TDİ VW.BORA-CADDY-GOLF-POLO-VENTO 1.9 T			

991 024

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F229603.1 -F230523	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	14.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	54.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.25 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : CITROEN BERLİNGO,JUMPER,XSARA FIAT DUCATO,SCUDO 2.0 JTD LANCIA PEUGEOT PARTNER 2.0 HDİ EXPERT 2.0 JTD			

991 025

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-229603.14	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	59.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	33.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PARTNER 2.0- 2.2 HDİ 307,406 HDİ CİTREON C5 2.0 - 2.2 HDİ JUMPY,XANTIA XSARA PICASSO			

991 026

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-229643.4	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	53.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	39.80 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : OPEL MOVANO RENAULT MASTER MUADİLİ MOVANO,VİVARO 1.9 DTİ RENAULT TRAFIC,MASTER,,LAGUNA 1.9 DCİ			

991 027

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230759.1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	57.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	49.55 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES A SERİSİ Vaneo MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 028

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228881.2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MITS. CARISMA SPACESTAR 1.9 DI-D RENAULT MEGANE,SCENIC 1.9 DCİ VOLVO S40,V40 KOMBİ 1.9 Dİ			

991 029

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F00M991142	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	53.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.30 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : BMW E87,3.16İ,3.18İ TOURING MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 030

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F00M.991125	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	39.15 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES C SERİSİ SPRINTER VİTO SPRINTER ,VİTO,VİANO 2.0-2.2 CDİ			

991 031

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230846.1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : AUDİ,VOLKSWAGEN VARIANT 2.3 VR 5 AUDİ,VW,SEAT,SKODA			

991 032

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227079.4	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	37.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : CHRYSLER VOYAGER II 2.5 TDİ , VOLVO			

991 033

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-233525.1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	58.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : PORSCHE 911 CARRERA PORSCHE			

991 034

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227820.4	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	73.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLVO,VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV 2.5 TDI MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 035

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225653.6	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN BORA,CADDY,GOLF,PASSAT POLO CLASSIC,SHARAN 1.9 TDI-AUDI A4-A6 SEAT CORDOBA,İBIZA,TOLEDO 1.9 TDI			

991 036

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228618.5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN PASSAT 2.3 VRS PASSAT 3B2 VRS5 AUDİ,VW,SEAT,SKODA			

991 037

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228824.1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	39.15 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES C SERİSİ CDİ VİTO CDİ VİTO 108-110-112 CDİ			

991 038

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226321.5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	35.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : AUDİ A8 2.8 İ QUATTRO A4A6 CABRIOLET AUDİ,VW,SEAT,SKODA			

991 039

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-229363.6	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.40 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.10 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES E SERİSİ 270 CDİ			

991 040

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227628.6	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	56.10 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.06 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : AUDİ A3,A4,A6 1.9 TDI TT SEAT LEON 1.9 TDI SKODA OCTAVİA 1.9 TDI VW. NEW BEETLE			

991 041

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F00M.991042	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : AUDİ 1.8T QUATTRO VW.PASSAT 1.8T SYNCRO 4 MOTİON AUDİ.VW.SEAT			

991 042

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230147.2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	37.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : SEAT CORDOBA,İBİZA,AROSA 1.7 SDİ,1.9 SDİ VW. CADDY II,POLO,LUPO 1.7 SDİ,1.9 SDİ AUDİ			

991 043

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230401	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	34.26 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLVO S60,S70,V70 2.5 TDİ 2.0 20V TURBO MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 044

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228215	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	37.70 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES G CLASS G290 TD 461.335 MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 045

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230825.3	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	40.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES G400 CDİ S CDİ W463,S400 CDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 046

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225653.5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	36.50 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN PASSAT 3B2 1.9 TDİ. VW.			

991 047

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226556.5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	37.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : SKODA FELİCİA 1.9 TDİ, POLO 1.9 TDİ SEAT AROSO 1.7 SDİ			

991 048

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225643.5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	33.50 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES VİTO 108 D V SERİSİ 230 TD MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 049

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225355.5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	40.65 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLVO S70 2.5 TDi VW. VENTO 1.9 TDi MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 050

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226804.5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	42.45 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : SEAT ,VW. GOLF IV,1.9 SDi,TDI, SHARAN 1.8T MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 051

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-240423	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	79.00 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Boy Uzunluk	45.65 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES ATEGO I-ATEGO II-VARİO MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 052

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-238215.02	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	79.00 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Boy Uzunluk	41.35 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES AXOR,ATEGO I,ATEGO II MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 053

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-237101.1-02	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	59.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	38.10 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : FIAT PUNTO 1.3 JTD,PANDA 1.3 JTD LANCİA 1.3 JTD MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 054

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-236591.1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	59.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	38.30 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : CITROEN C5 2.2 HDi, PEUGEOT 406 2.0 HDi EXPERT 2.0 HDi MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 055

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-236566	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	53.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.30 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : BMW E90,E85,E87,E46 MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 056

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-236566	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	65.00 mm	Kanal Sayısı	8 Kanal
Boy Uzunluk	39.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MAZDA -6 2.0 DI MPVII 2.0 DI MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 057

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-234637	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	54.40 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	39.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MITS. CARİSMA 1.9 DI, VOLVO S40 1.9 DI OPEL MOVANO 1.9 DTI VİVARO COMBI RENAULT MASTER,TRAFIC			

991 058

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-234359	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	37.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : FORD TRANSİT BUS ,TRANSİT CARRO MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 059

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-233970.3	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	38.85 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : HYUNDAİ ELENTRA,SANTA FE 2.0 CRDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 060

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-233593-1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	38.85 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI FOX 1.9 TDI MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 061

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-233525.1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	58.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : PORSCHE 911 3.4 CARRERA MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 062

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-233197.3-5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	39.15 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES SPRİNERİVİTO,VİANO CDİ			

991 063

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-232369.04-05	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	59.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	33.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT EXPERT,CİTROEN JUMPY MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 064

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-232030.5-12	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	50.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	36.30 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES A 160,A 170 CDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 065

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-232001.2-4	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	60.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	46.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES CLK 200 KOMPRESSÖR MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 066

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-231618.1	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	64.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : KIA SHUMAİCARNİVAL 1.5İ 1.8 İ,2.9 TDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 067

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-232001.2-4F-231142-01	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : AUDİ A4,A6 (8E2,B6 CABRIOLET MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 068

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-231108	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	60.15 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	43.10 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLVO C70 CABRIOLET ,COUPE,BIFUEL 2.3 T5			

991 069

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230866.07-10	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	65.50 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	37.40 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : ALFA ROMEO 145,146 1.9 JTD FIAT BRAVA,PUNTO,LANCIA 1.9 JTD			

991 070

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230846.2-3	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN BORA,GOLF,PASSAT 2.3 V5 MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 071

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230825.2-3	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	40.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES S CLASS S 400 CDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ			

991 072

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230759.2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	57.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	49.55 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES A CLASS A 190 (168.032) MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 073

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230401.6-7	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	34.26 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLVO S70, C702.0 20V T 2.3 TURBO MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 074



991 075

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230329.2-4	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.40 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	38.95 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : BMW 3.16 I, 3.18 CI, 3.16 TI MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ			

991 076

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-230147.2-3	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	37.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : SETA CORDOBA ,IBIZA 1.9 SDİ VOLKSWAGEN POLO ,LUPO 1.9 SDİ AUD			

991 077

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-229643.07-10	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	53.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	39.80 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : OPEL MAVONA,VİVARO ,MITS. SPACE STAR RENAULT LAGUNA TRAFIC,MASTER 1.9 DCİ			

991 078

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-229603.14	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	14.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	54.30 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.25 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT 206,1.4 HDİ,306 2.0 HDİ, 307 1.4 HDİ 406 2.0 HDİ PARTNER 2.0 HDİ CITREON C5 2.0 HDİ			

991 079

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-229363.9	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.40 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.10 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES E CLASS 270 CDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 080

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228881.2-3	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MİTS. CARİSMA,RENAULT MEGANE I SCENİC VOLVO S40 1.9Dİ			

991 081

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228824.9-10	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	39.15 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES C CLASS C200 CDİ E200 CDİ VİTO BUS 108-110-112 CDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 082

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228751.3	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	64.00 mm	Kanal Sayısı	7 Kanal
Boy Uzunluk	40.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : NISSAN PATROL GR II(Y61) MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 083

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228618.07	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 084

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228411.2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.40 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.50 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : ISUZU ,OPEL SIGNUM,RENAULT ESPACE 3.0D SAAB -9-5 TID 3.0			

991 085

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-228215.2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	37.70 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES G CLASS G 290 TD 290 D MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 086

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227820.8-9	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	73.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOKSWAGWEN CAREVELLA BUS 2.5 TDİ			

991 087

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227820.6-7	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	73.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	41.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOKSWAGWEN TRANSPORTER IV 2.5 TDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 088

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227628.6-7	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	42.45 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VW. GOLF III LUPO 1.2 TDİ,1.4 TDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 089

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227079.4-5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	37.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : CHRYSLER 2.5 TDİ MUADİLİ RULMANLI KASNAK.			

991 090

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-227079.4-5	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	49.55 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES A-CLASS (W168)A 160CDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ			

991 091

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226804.7	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	42.45 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : SKODA OCTAVIA 1.9 SDİ VW.GOLF 1.9 SDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 092

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226556.7-6	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	37.20 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : SEAT AROSA. SKODA FELICIA,VW. POLO 1.7 MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 093

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226387.7	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	36.50 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES VARİO 612 D-812 D MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 094

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226322.11-10	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	35.05 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : AUDİ A4 8 (8D2,B5) 1.8T QUATTRO VOLKSWAGEN PASSAT 1.8T QUATTRO MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 095

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-226322.07	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : AUDİ A4 8 (8D2,B5) 1.8T VOLKSWAGEN PASSAT 1.8T MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 096

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225653.9-8	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	36.50 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 097

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225653.11	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	5 Kanal
Boy Uzunluk	35.00 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : AUDİ,SKODA,SEAT,VW. A.9 TDİ AUDİİVW,SEAT			

991 098

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225644.6-7	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	37.30 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES E 250,E300 TURBO DİZEL			

991 099

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225643.-7	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	61.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	33.50 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES V CLASS VİTO FURGONE,BUS MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 100

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-225355.7-6	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.00 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	40.65 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : VOLKSWAGEN PASSAT 2.9 VR6 MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ			

991 101

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-229603.7-12	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	58.50 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	32.60 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : FIAT DUCATO 2.0 JTD. PEUGEOT EXPERT CITREON JUMPER 2.0 HDİ MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ KASNAK			

991 102

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	F-235968.01	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap	17.00 mm	Dönüş Tipi	Düz
Dış Çap	55.40 mm	Kanal Sayısı	6 Kanal
Boy Uzunluk	35.11 mm	Lokma anahtar Tipi	Solo
Kullanıldığı Yerler : MERCEDES C,CLASS C200,C220 COUPE CLK, MUADİLİ RULMANLI KİLİTLİ			

991 103

**Özellikler / Specification**

OEM Kodu	53013554 AC374G2	Alt Yüksekliği	
Rotor Çap		Dönüş Tipi	
Dış Çap		Kanal Sayısı	
Boy Uzunluk		Lokma anahtar Tipi	
Kullanıldığı Yerler : OPEL VECTRA YENİ MODEL			